

ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการ)		RATING						
ช่วง 6 เดือน <input type="checkbox"/> คงที่ <input type="checkbox"/> ลดลงปานกลาง <input type="checkbox"/> นิ่งเก้าอี้หรือนอนติดเตียง	ช่วง 2 สัปดาห์ <input type="checkbox"/> เพิ่มขึ้น <input type="checkbox"/> คงที่ <input type="checkbox"/> ลดลง	1	2	3	4	5	6	7
โรค/ภาวะที่พบร่วม และเกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการ		RATING						
โรคที่พบร่วม _____		1	2	3	4	5	6	7
ภาวะที่พบร่วม _____								
ผลต่อความต้องการสารอาหาร และความเครียด								
<input type="checkbox"/> ไม่มีผล	<input type="checkbox"/> เล็กน้อย - ปานกลาง							
<input type="checkbox"/> มีผลมาก								
(ข) การตรวจร่างกาย :		Severe	Mild - Moderate	Normal				
ปริมาณไขมันใต้ชั้นผิวหนัง มวลกล้ามเนื้อ และอาการบวม		RATING						
ปริมาณไขมันใต้ชั้นผิวหนัง ใต้ตา, triceps, หน้าอก		1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ลดลงปานกลาง							
<input type="checkbox"/> ลดลงมาก								
มวลกล้ามเนื้อที่ขมับ, ไทโพลาร้า, สะบัก, ซี่โครง, หน้าขา, หัวเข่า ระหว่างนิ้วมือ								
<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ลดลงปานกลาง							
<input type="checkbox"/> ลดลงมาก								
อาการบวมที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการ								
<input type="checkbox"/> ไม่บวม	<input type="checkbox"/> บวมเล็กน้อย							
<input type="checkbox"/> บวมมาก								
(ค) สรุปภาพรวมของภาวะโภชนาการ :		OVERALL RATING						
<input type="checkbox"/> A. โภชนาการปกติ (Rating 6-7 เป็นส่วนใหญ่ หรือดีขึ้นตามลำดับ)								
<input type="checkbox"/> B. ภาวะทุพโภชนาการขั้นต้น-ปานกลาง (Rating 3-5 เป็นส่วนใหญ่)								
<input type="checkbox"/> C. ภาวะทุพโภชนาการขั้นรุนแรง (Rating 1-2 เป็นส่วนใหญ่)								